





FABRICATION DE PRODUITS POUR COLLECTIVITÉS



## FICHE PRODUIT

<b>Désignation</b>	<b>CHAISE HAUTE VAL</b>	Fabriquée en Lorraine
<b>Réf :</b>	<b>02102*</b>	
		
<b>Caractéristiques Version assise bois</b>	Piètement en tube Ø 22 mm. Assise en hêtre multiplis épaisseur 13 mm. Finition vernis hydro conforme à la norme NF D 60050 mobilier Professionnel - mobilier de Collectivité.	
<b>Caractéristiques Version assise garnie</b>	Piètement en tube Ø 22 mm. Assise garnie constituée d'un bois en hêtre multiplis épaisseur 13 mm, d'une mousse HR30 épaisseur 20 mm, voile de fond sous l'assise. Tissu Bondai, tissu Radio M1, tissu King M1, tissu Xtrem Plus M1, tissu enduit In Between, tissu enduit Mundial M2, tissu enduit Urban M1.	
<b>Dimensions</b>	Largeur 43 cm, profondeur 47 cm Hauteur 100 cm. Assise 74 cm	
<b>Poids</b>	6,4 kg version assise bois 7,4 Kg version assise garnie	
<b>Finition</b>	Piètement époxy gris alu Assise teinté acajou. Ou assise tissu.	
<b>Garantie</b>	FPC s'engage à garantir le produit pendant une période de 3 ans contre tous vices de fabrications. Cette garantie s'applique dans le cadre d'une utilisation normale du produit et exclue toute usure.	
<b>Pièces détachées</b>	Pour assurer la pérennité du matériel la société FPC s'engage à fournir des pièces détachées sur commande sur les pièces suivantes : embouts.	

## FINITION GAMME EPOXY RÉUNIR BASIC



### RADIO NON FEU M1



100 % polyester / Poids 400 g/m2 / Résistance à l'abrasion 80.000 tours / Conforme AM18  
Non feu M1. Garantie 5 ans.

### BONDAÏ



100 % polyester / Poids 280 g/m2  
Résistance à l'abrasion 27.000 tours  
norme NF / EN1021-1 (cigarette)  
Garantie 5 ans.

### XTREME NON FEU M1



100 % polyester recyclé / Poids 310 g/m2 / Résistance à l'abrasion 100.000 cycles / Non feu M1. Garantie 10 ans.


## IN BETWEEN



Noir 110

Tissus enduit à usage de revêtement de siège  
Composition PVC 97 % - PU 3 %

## MONDIAL TISSU ENDUIT NON FEU M2



Canard



Bordeaux



Noir



Olive



Light Grey




Pepper

Tissus enduit à usage de revêtement de siège  
Composition PVC 88 % - coton 12 % - Poids 750 g/m<sup>2</sup>  
Non feu M2


## URBAN TISSU ENDUIT NON FEU M1




Géranium




Terre



Béton




Réglisse



Chataigne



Fuchsia




Pensée



Ficelle



Pétrole



Prune

Tissu enduit à usage de revêtement de siège / Composition PVC 83 % - coton 17 % / Poids 830 g/m<sup>2</sup>  
Non feu M1 / Conforme AM18 / Sans Phtalates / Absence de solvant / Certifié Oeko-Tex.