



FABRICATION DE PRODUITS POUR COLLECTIVITÉS



## FICHE PRODUIT

<b>Désignation</b>	<b>Table ADAM</b>			
<b>Réf :</b>	<b>1B1**</b>			
<b>Mange debout</b>	 			
<b>Plateau</b>	 <p>Plateau type M mélaminé ép. 22 mm chant PVC          Plateau type L stratifié ép. 23,6 mm chant PVC          Plateau type S stratifié épaisseur 20,6 mm chant surmoulé noir.</p>			
<b>Piètements</b>	<p>Cadre en tube 50x20, 4 piètements en tube carré 40x40 mm qualité A2 . Montage des piètements facile par 4 boulons de fixation dans inserts plastique. 4 vérins de réglage.          Table livrée démontée.</p>			
<b>Finitions</b>	<p>Décors de plateaux de notre gamme.          Piètement finition peinture époxy gamme réunir basic.</p>			
<b>Dimensions</b>	Dimensions	Plateau M	Plateau L	Plateau S
	120x40 cm	X	X	
	180x40 cm	X	X	
	120x60 cm	X	X	
	140x60 cm	X	X	
	180x60 cm	X	X	
	120x70 cm	X	X	
	70x70 cm	X	X	
	140x70 cm	X	X	
	80x80 cm	X	X	X
	120x80 cm	X	X	X
	140x80 cm	X	X	
	160x80 cm	X	X	X
	180x80 cm	X	X	X
	210x80 cm	X	X	X
	1/2 rond 120x60 cm	X	X	
	1/2 rond 140x70 cm	X	X	



FABRICATION DE PRODUITS POUR COLLECTIVITÉS

	1/2 rond 160x80 cm	X	X	
	Rond $\varnothing$ 120 cm	X	X	X
	1/4 de rond 70 cm (3 pieds)	X	X	
	1/4 de rond 80 cm (3 pieds)	X	X	
	Mange debout 70x70 cm	X	X	
	Mange debout 80x80 cm	X	X	
	Mange debout 140x70 cm	X	X	X
	Mange debout 140x80 cm	X	X	X
	TAILLE : 1-2-3-4-5 ou 6. MANGE DEBOUT : hauteur : 110 cm			
<b>Garantie 5 ans.</b>	FPC s'engage à garantir le produit pendant une période de 5 ans contre tous vices de fabrications. Cette garantie s'applique dans le cadre d'une utilisation normale du produit et exclue toute usure.			
<b>Pièces détachées</b>	Pour assurer la pérennité du matériel la société FPC s'engage à fournir des pièces détachées sur commande sur les pièces suivantes : embouts, plateaux.			

## Les finitions

### PLATEAU TYPE M

Épaisseur 22 mm, plateau bordé d'un chant PVC 2 mm  
Plateau mélaminé sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche recouvert d'une seule couche de mélaminé décor.  
Réaction au feu : norme NF EN 13501-1.  
Résistance aux produits chimiques.  
Résistance à l'abrasion.  
Conforme à une utilisation en collectivité.  
Masse volumique 640 kg/m<sup>3</sup>.  
Certifié PEFC.



Couleur de chant assorti au décor ou au choix

### PLATEAU TYPE L

Épaisseur 23,6 mm, plateau bordé d'un chant PVC 2 mm  
Plateau stratifié sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche 22 mm recouvert d'un stratifié 0,8 mm.  
Réaction au feu : norme NF EN 13501-1.  
Résistance à la chaleur.  
Résistances aux chocs.  
Résistance aux produits chimiques.  
Résistance à l'abrasion.  
Conforme à une utilisation intensive en collectivité.  
Masse volumique 640 kg/m<sup>3</sup>.  
Certifié PEFC.



Couleur de chant assorti au décor ou au choix

## LES DÉCORS UNIS PLATEAUX M, L, G OU F



## LES DECORS BOIS PLATEAUX M, L, G OU F






FABRICATION DE PRODUITS POUR COLLECTIVITÉS

### PLATEAU TYPE S

Épaisseur 20,6 mm, chant surmoulé noir (résine de polyuréthane noire injectée à chaud).  
 Plateau stratifié sur les deux faces, se composant d'un panneau de particules multicouche 19 mm recouvert d'un stratifié 0,8 mm.  
 Extrêmement résistant aux chocs et à la rayure.  
 Résistant à la chaleur.  
 Facilité d'entretien.  
 Résistants aux produits chimiques et domestiques.  
 Contact alimentaire autorisé.



Chant noir uniquement

### LES DÉCORS PLATEAUX S



Coquille  
d'oeuf (CO)



Bleu Clair  
(BC)



Pommier de  
Honfleur (PH)



Hêtre Naturel  
(HN)



Mandarine  
(MA)



Vert d'eau  
(VE)

### FINITION GAMME EPOXY RÉUNIR BASIC



Noir texture (NT)  
RAL 9005



Bleu outremer  
(BO) - RAL 5002



Rouge feu  
(RF) - RAL 3000



Brun chocolat  
(BR) - RAL 8017



Noir décor (ND)



Gris (GS)  
RAL 7037



Crème (CR)  
RAL 1015



Vert jaune (VJ)  
RAL 6018



Gris alu (GA)  
RAL 9006



Blanc (BL)  
RAL 9010



Bleu ciel (BC)  
RAL 5015



Lilas bleu (LB)  
RAL 4005



Rose (RS)  
RAL 3015



Violet rouge (VR)  
RAL 4002



Turquoise (TQ)  
RAL 5018



Jaune bouton  
(JB) RAL 1003




Bleu pigeon (BP)  
RAL 5014




Beige pastel (BG)  
RAL 1019



Bleu pastel (PB)  
RAL 5024



Vert pastel (VP)  
RAL 6021



Anthracite  
grainé (AG)